

Varmt vann

Varmtvann er fortiden standard i de fleste nyere båter. Da Cutty Sark har stor dieseltank aktenfor motoren var det begrenset med plass tilrådighet for varmtvannstank. Etter å ha undersøkt flere alternativer falt valget på en varmtvannstank fra Sigmar Marine. Tanken er på 22 liter og har elektrisk kolbe.

Tanken er plassert i benken foran pantryet. Elektrisk kontakt er montert like under luken. Slanges til vann og kjøling er ført inn gjennom skottet fra rommet under vasken, og derfra videre gjennom dørken til motor og vanntilførsel/forbruk.

Rommet der tanken er montert der delt i to slik at det er blitt et lite ekstra rom som nå brukes til verktøy

Tilkopling til motoren var relativt enkelt fordi Cutty Sark's motor Volvo Penta 2030 har blind plugges der man monterer niplene og slangene. Det er montert en bryter på strømtilførselen slik at strøm til kolben kan skrues av og på uten å åpne luka.

Det er montert blandebatteri på vasken i pantry og blandebatteri med dusjhåndtak i vasken på toalettet.



Varmtvannstank med elektrisk kolbe fra Sigmar Marine



Koplingspunktene: Kaldtvann inn, Varmtvann ut, Kjølevann inn, Kjølevann ut, Elektrisk tilkoping med kontakt og Sikkerhetsventil (skjult).



Blandebatteri i vasken i pantryet



Blandebatteri med uttrekkbart dusjhode i vasken på toalettet.